



AW
AUTOWORKS

קטלוג מוצרים

MOTUL

MOTUL


AUTOWORKS



4-12**שמן מנוע****13****שמן מנוע - Racing****14****שמן מנוע - Classic (אספנות)****15-19****שמן גיר****20-22****תוספים****23****שמן הידראולי****24****נוזל בלמים****25-26****מוצרי ניקוי****27****נוזל קירור**

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106352	5L	4	132

SPECIFIC 948B 5W20

צמיגות: 5W20
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: API PERFORMANCE SN
אישור יצרן: STJLR.03.5004



5W30

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
101542	1L	12	624
107251	4L	4	156
101545	5L	4	132
103986	20L	1	20
104266	1000L	1	1

8100 ECO-CLEAN 5W30

צמיגות: 5W30
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: API SN/CF ACEA C2
אישור יצרן: PSA B71 2290 ; FIAT 9.55535-S1



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
101580	1L	12	132
101584	5L	4	20

8100 ECO-CLEAN+ 5W-30

צמיגות: 5W30
מפרט: ACEA C1; JASO DL-1
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן:

VW 504 00 / 507 00 ; PORSCHE C30 ; MB-APPROVAL 229.51 ; BMW LL-04



*מקט קודם פעיל

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104987	1L	12	624
104988	4L	4	156
107252	5L	4	132

ECO-LITE 5W30 8100

צמיגות: 5W30
מפרט: API SERVICES SN /CF
ILSAC GF-5
סוג שמן: שמן סינטטי מלא



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
108212	1L	12	624
108213	4L	4	156
108214	5L	4	132

*מקט חדש פעיל

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102782	1L	12	624
104257	4L	4	156
102898	5L	5	132

8100 ECO-ENERGY 5W30

צמיגות: 5W30
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: API SL/CF
ACEA A5/B5

אישור יצרן: STJLR.03.5003; FORD WSS M2C 913D ;Renault RN0700



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
107206	5L	4	132
107204	208L	1	1

8100 X-CLEAN EFE 5W-30

צמיגות: 5W30
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: ACEA C2 / C3 API SN

אישור יצרן: FIAT 9.55535-S1 / S3 ; MB-Approval 229.52 ; BMW LL-04 GM-OPEL dexos2



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104560	5L	4	132

SPECIFIC 913D

צמיגות: 5W30
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: ACEA A5/B5

אישור יצרן: FORD WSS M2C 913 D



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106295	20L	1	20
105869	1000L	1	1

TEKMA ULTIMA 5W30

צמיגות: 5W30
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: ACEA E4 / E6 / E7

(E7 replaces categories E5 and E3)
E9, API CJ-4

אישור יצרן: MB-Approval 228.51



0W20

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106044	1L	12	624
106045	5L	4	132

SPECIFIC RBS0-2AE

צמיגות: 0W20
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: ACEA A1/B1-12

אישור יצרן: VOLVO VCCRBS02AE



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104775	1L	12	624
104776	4L	4	156
104777	5L	4	132

8100 X-CLEAN FE 5W30

צמיגות: 5W30
מפרט: API SN / CF
ACEA C2 / C3
סוג שמן: שמן סינטטי מלא

אישור יצרן:

GM-OPEL dexos2 ; MB 229.51 ; PSA B71 2290 ; VW 502 00 / 505 01



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106376	1L	12	624
106377	5L	4	132
103989	20L	1	20
102262	208L	1	1

8100 X-CLEAN+ 5W30

צמיגות: 5W30
מפרט: API SM/CF
ACEA C3
סוג שמן: שמן סינטטי מלא

אישור יצרן:

VW 504 00 / 507 00 ; PORSCHE C30 ; MB-Approval 229.51 ; BMW LL-04



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102785	1L	12	624
102020	5L	4	132

8100 X-CLEAN 5W-30

צמיגות: 5W30
מפרט: ACEA C3; API SM/CF
סוג שמן: שמן סינטטי מלא

אישור יצרן:

BMW LL-04 ; MB-APPROVAL 229.31 / 229.51



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102208	1L	12	624
102209	5L	4	132
104309	20L	1	20
102396	208L	1	1

SPECIFIC 0720 5W30

צמיגות: 5W30
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: ACEA C4

אישור יצרן: Renault RN0720

MB 226.51



0W20

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
107385	1L	12	624
107384	5L	4	132

SPECIFIC 508 00 509 00

צמיגות: 0W20
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: ACEA C4



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104845	5L	4	132

SPECIFIC 229.52 5W30

צמיגות: 5W30
מפרט: ACEA C3
API SN/CF
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן:
MB-Approval 229.52



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106375	5L	4	132

SPECIFIC 504 00 507 00

צמיגות: 5W30
סוג שמן: שמן סינטטי מלא



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102643	5L	4	132

SPECIFIC DEXOS2 5W30

צמיגות: 5W30
מפרט: API SN/CF
ACEA C3
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן: GM-OPEL dexos2; GB2A01020701VW 507 00



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106295	20L	1	20
105619	208L	1	1
105869	1000L	1	1

TEKMA ULTIMA+ 5W30

צמיגות: 5W30
מפרט: API CJ-4
ACEA E4/E6/E7/E9
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן:

MB-Approval 228.51, CAT ECF-3, CUMMINS CES 20081, DEUTZ DQC-IV LA, IVECO18-1804 TLS E6, MACK EO-O Prem Plus, MAN 3677, 3477 ;MACK EO-O Prem Plus ;MAN 3677, 3477
MAN 3271-1, 3575 ;MTU Type 3.1 ;RVI RLD-3; VOLVO VDS-4 ;DetroitDiesel 93K218



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
103729	5L	4	132

SYNERGIE 5W40 6100

צמיגות: 5W40
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: API SN ACEA A3/B4

אישור יצרן: VW 502 00/505 00; MB Approval 229.3;



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102784	1L	12	624
104256	4L	4	156
102870	5L	4	132
103988	20L	1	20
102873	208L	1	1

8100 X-CCESS 5W40

צמיגות: 5W40
מפרט: API SN/CF
ACEA A3/B4
סוג שמן: שמן סינטטי מלא

אישור יצרן: VW 507 00; BMW LL-01; MB-Approval 229.5; OPEL GM LL-B-025;
PORSCHE A40
MOTUL; VW 502 00 / 505 00; Renault RN0710/0700; Opel LL B-025 Diesel; FIAT
9.55535-H2



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102051	5L	4	132
103991	20L	1	20

8100 X-CLEAN 5W40

צמיגות: 5W40
מפרט: API SN
ACEA C3
סוג שמן: שמן סינטטי מלא

אישור יצרן: MB-Approval 229.51, BMW LL-04, FORD WSS M2C 917A,
VW 502 00 / 505 00, VW 505 01, PORSCHE A40, Renault; RN0710/0700; GM-
OPEL dexos2



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
101274	5L	4	132

SPECIFIC 2296 5W40

צמיגות: 5W40
מפרט: API Perf SN/CF
ACEA C3
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן:
BMW LL-04



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
103294	5L	4	132

SPECIFIC 2296 5W40

צמיגות: 5W40
מפרט: ACEA A3/B4
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן:
Perf PSA B71 2296



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
101575	5L	4	132

SPECIFIC 505 01 5W40

צמיגות: 5W40
מפרט: ACEA C3
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן:

VW 505 01 / 502 00 ; FORD WSS M2C 917A



0W30

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102889	5L	5	132

8100 ECO-CLEAN 0W30

צמיגות: 0W30
מפרט: API PERFORMANCE SN
ACEA C2
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן:

FORD WSS M2C 950A ; FIAT 9.55535-GS; FIAT 9.55535-DS1



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106413	1L	12	624
106414	5L	5	132

SPECIFIC 2312 0W30

צמיגות: 0W30
מפרט: ACEA C2
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן:
PSA B71 2312



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106437	5L	4	132

SPECIFIC 506.01 506.00

צמיגות: 0W30
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן:

VW 506 01 ; VW 506 00 ; VW 503 00



0W30

שמן מנוע

MOTUL 

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102793	1L	12	624
102794	5L	4	132

8100 ECO-ENERGY 0W-30

צמיגות: 0W30
 סוג שמן: שמן סינטטי מלא
 מפרט: G12API SL/CF ACEA A5/B5
 אישור יצרן: VOLVO VCC 95200377



0W40

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104531	1L	12	624
104533	5L	4	132

8100 X-MAX

צמיגות: 0W40
 סוג שמן: שמן סינטטי מלא
 מפרט: API SERVICES SN ACEA A3/B4
 אישור יצרן:



BMW LL-01 ; MB-Approval 229.5 ; PORSCHE A40 ; VW 502 00 / 505 00VW 503 00

10W30

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106446	2L	12	624
106447	5L	4	132

שמן מנוע לסירות

OUTBOARD TECH 4T 10W30

צמיגות: 10W30
 מפרט: API SJ/SG NMMA FC-W FB-63311K
 סוג שמן: שמן סינטטי מלא



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106297	20L	1	20
103678	208L	1	1

TEKMA FUTURA+ 10W30

צמיגות: 10W30
 מפרט: API CJ-4 ACEA E9 / E7
 סוג שמן: חלק שמן סינטטי
 אישור יצרן:



VOLVO VDS-4, Mack EO-O Prem. plus, Renault VI RLD-3 , CAT ECF-2, ECF-3, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20081 ; DETROIT D 93K218 , DEUTZ DQC III-LA MACK EO-M+ ; MAN 3575 ; MB 228.31 ; MTU Type 2.1

10W40

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102774	1L	12	624
100355	4L	4	156
100357	5L	4	132
100361	208L	1	1

4100 TL 10W40

צמיגות: 10W40
 מפרט: API SM/CF ACEA A3/B4
 סוג שמן: חלק שמן סינטטי
 אישור יצרן:



MB-Approval 229.1 ; PSA B71 2300 ; RENAULT RN0700 ; VW 501 01 / 505 00

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
101491	4L	4	156

6100 SYNERGIE+ 10W40

צמיגות: 10W40
 סוג שמן: חלק שמן סינטטי
 מפרט:
 API SN/CF
 ACEA A3/B4

אישור יצרן:

MB-Approval 229.3; VW 502 00 / 505 00 ;RENAULT RN0710 ;RENAULT RN0700 ;PSA B71 2300



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105868	20L	1	20
104998	208L	1	1

TEKMA FUTURA+ 10W40

צמיגות: 10W40
 מפרט:
 API CJ-4
 ACEA E9 / E7
 סוג שמן: חלק שמן סינטטי

אישור יצרן:

MB 228.31,MAN 3575, VOLVO VDS-4, MACK EO-0 Prem.Plus ;MACK EO-M+, RENAULT VI RLD-3, CUMMINS CES 20081 ;DEUTZ DQC III-10-LA, SCANIA TYPE 2.1



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
103681	20L	1	20
101687	208L	1	1
102194	1000L	1	1

TEKMA MEGA X 10W40

צמיגות: 10W40
 מפרט:
 API CI-4 / CH-4
 ACEA E7
 סוג שמן: חלק שמן סינטטי

אישור יצרן:

CATERPILLAR ECF-1, Global DHD-1, MACK EO-N, MAN M 3275 MB-Approval 228.3 MTU Type II, RVI RLD-2, SCANIA ;LDF-2, VOLVO VDS-3



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106455	5L	4	132
103696	208L	12	1

TEKMA ULTIMA 10W40

צמיגות: 10W40
 מפרט:
 API CF
 ACEA E4 / E7
 סוג שמן: שמן סינטטי מלא

אישור יצרן:

DEUTZ DQC-III; MACK EO-N ;MAN M 3277 ;MB-Approval 228.5 ;RVI RLD-2 ;SCANIA LDF-3 ;VOLVO VDS-3



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
101682	5L	4	132
106290	20L	1	20
101683	208L	1	1
101684	1000L	1	1

TEKMA ULTIMA+ 10W40

צמיגות: 10W40
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט:

API CI-4 / CH-4

ACEA E6 / E4 / E7

אישור יצרן:

MACK EO-N ; MAN M3477 ; MB-Approval 228.51 ; MB-Approval 235.27 ; RVI RLD-2 ; VOLVO VDS-3 ; SCANIA Low Ash



10W60

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106142	1L	12	624
106144	5L	4	132

8100 X-POWER 10W60

צמיגות: 10W60
מפרט:

API SN / CF

API SJ, SL, SM

ACEA A3 / B4

סוג שמן: שמן סינטטי מלא



15W40

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102815	1L	12	624
100294	4L	4	156
100295	5L	4	132
103984	20L	1	20

4000 MOTION 15W40

צמיגות: 15W40
מפרט:

API SERVICES SL/CF

ACEA A3/B3

סוג שמן: שמן מינרלי

אישור יצרן:

MB-Approval 229.1



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100079	5L	4	132
103692	20L	1	20
100082	208L	1	1

DS SUPER AGRI 15W40

סוג שמן: שמן מינרלי
 צמיגות: 15W40
 מכרט: API CF-4/SF
 API CH-4
 API GL-4
 ACEA E5

אישור יצרן:

MB 227.1 ; GM ALLISON C4 ; CATERPILLAR TO 2 ; ZF TE-ML 06B ; ZF TE-ML 06C
 ZF TE-ML 07B ; NEW HOLLAND ; FORD M2C 159B ; FORD 30/40 ; JOHN DEERE JDM 27
 MF 1139 / MF 1144 ; NORME AFNOR 48603 HV ; ISO VG 68 / 100



15W50

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102773	1L	12	624
100271	4L	4	156
100273	5L	4	132

4100 POWER 15W50

צמיגות: 15W50
 סוג שמן: שמן סינטטי מלא
 מכרט: API SL/CF
 ACEA A3/B4

אישור יצרן:

MB-Approval 229.1 ; VW 501 01 / 505 00 ; SCANIA Low Ash



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100327	5L	4	132

6100 SYNERGIE 15W50

צמיגות: 15W50
 סוג שמן: שמן סינטטי מלא



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106371	5L	4	132
103680	20L	1	20
100136	208L	1	1
100137	1000L	1	1

TEKMA MEGA 15W50

צמיגות: 15W50
 מכרט: API CI-4 / CH-4
 ACEA E7

סוג שמן: שמן מינרלי

אישור יצרן:

CATERPILLAR ECF-1; CUMMINS 20071-20072 ; CUMMINS 20076-20077 ; CUMMINS 20078
 MAN M 3275; MACK EO-N ; MB-Approval 228.3 ; MTU Type II
 RVI RLD-2 ; VOLVO VDS-3 Global DHD-1



20W50

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102769	1L	12	624
100310	4L	4	156
100311	5L	4	132

MULTIGRADE 20W-50

צמיגות: 20W50
 סוג שמן: שמן מינרלי
 מכרט: ACEA A2/B2 ; API SL/CF



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
107141	1L	12	624
107142	4L	4	156
107143	20L	1	20
107144	208L	1	1

HYBRID 0W20

צמיגות: 0w20
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט: Above standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
107152	4L	4	156

HYBRID 0W12

צמיגות: 0w12
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט: Above MS standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
107153	1L	12	624
107154	4L	4	156

HYBRID 0W16


צמיגות: 0w16
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט: Above standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
107156	4L	4	156

HYBRID 0W8

צמיגות: 0w3
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט: Above standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104243	2L	10	624
103977	20L	1	20

300V CHRONO 10W40

צמיגות: 300v
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט:
Above standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104244	2L	10	624
103920	5L	4	132
103140	60L	1	9

300V COMPETITION 15W50

צמיגות: 300v
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט:
Above MS standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104242	2L	10	624
103981	20L	1	20

300V POWER 5W40

צמיגות: 300v
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט:
Above standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104241	2L	10	624

300V POWER RACING 5W30

צמיגות: 300v
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט:
Above standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
101216	2L	10	624

Motul 300V Chrono 10W40

צמיגות: 300v
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט:
Above standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104245	1L	10	624
103143	60L	1	9

300V LE MANS 20W60

צמיגות: 20W60
סוג שמן: שמן סינטטי
מפרט:
Above standards



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח	CLASSIC 20W50
104511	2L	10	624	
שמן מנוע לרכב אספנות				צמיגות: 20W50 סוג שמן: שמן מינרלי



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100122	2L	10	624

90 PA
סוג שמן: שמן גיר



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105773	1L	12	624
104297	20L	1	20

ATF 236.14
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן: MB-Approval 236.14



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106954	1L	12	624
106743	20L	1	20

ATF 236.15
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן: MB-Approval 236.15



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105774	1L	12	624
106476	20L	1	20
103218	60L	1	9

ATF VI
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
Refer to TDS chart: אישור יצרן:



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105777	1L	12	624
103994	20L	1	20

GEAR 300
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
צמיגות: 75W90
מפרט: API GL-4/GL-5
אישור יצרן: MIL-L-2105D



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105779	1L	12	624

GEAR 300 75W140
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מכרס: API GL-5



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105776	1L	12	624
106468	5L	4	132
103993	20L	1	20
100322	208L	1	1

DEXRON III
סוג שמן: שמן סינטטי חלק



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106745	1L	12	624

MOTYL GEAR 75W85
סוג שמן: שמן גיר רגיל



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105783	1L	12	624

MOTYL GEAR 75W90
סוג שמן: שמן סינטטי חלק
צמיגות שמן: 75W90
מכרס: API GL-4/GL-5
אישור יצרן: MIL-L-2105D



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
101186	1L	12	624

LHM+
סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן: CITROEN



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105778	1L	12	624
103716	20L	1	20

GEAR 300 LS 75W90

סוג שמן: שמן סינטטי מלא
אישור יצרן: API GL-5



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
103999	20L	1	20
101159	208L	1	1

MOTYL GEAR 75W80

סוג שמן: שמן סינטטי חלק
צמיגות שמן: 75W80
מפרט: API GL-4/GL-5
אישור יצרן: MIL-L-2105D



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100249	208L	1	1

MTO-4 SAE 50

סוג שמן: שמן מינרלי
מפרט: API GL-4
אישור יצרן:

GM ALLISON C-4 ; CAT TO-2/TO-4 ; CAT TO-4M ; KOMATSU KES 07.868.1 ; TDTO ; UTTO ; SpVi-EATON M2950S ; SpVi-EATON I-280-S SpVi-EATON M2950S ; SpVi-EATON I-280-S



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105784	1L	12	624
104001	20L	1	20

MULTI ATF

סוג שמן: שמן סינטטי מלא
מפרט: API GL-4/GL-5

אישור יצרן: Refer to TDS chart



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105775	1L	12	624
100198	2L	10	624

DEXRON II-D

סוג שמן: שמן מינרלי
תיאור: שמן הידראולי צהוב להגה כח / גיר אוט'



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105781	1L	12	624
103996	20L	1	20

HD 80W-90
 סוג שמן: שמן מינרלי
 צמיגות שמן: 80W90
 מפרט: API GL-4/GL-5
 אישור יצרן: MIL-L-2105D



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
103719	20L	1	20

HD 85W-140
 סוג שמן: שמן מינרלי
 צמיגות שמן: 85W140
 מפרט: /API GL-4 AND GL-5
 אישור יצרן: MIL-L-2105D



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105782	1L	12	624

MOTYL GEAR 75W-80
 סוג שמן: שמן מינרלי
 מפרט: API GL-4/GL-5
 אישור יצרן: MIL-L-2105D



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105785	1L	12	624
106470	20L	1	20

MULTI CVTF
סוג שמן: שמן סינטטי חלק
אישור יצרן: Refer to TDS chart



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105786	1L	12	624
104997	20L	1	20

MULTI DCTF
סוג שמן: שמן סינטטי חלק
מפרט: GL-4
אישור יצרן: Refer to TDS chart




מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100189	5L	4	132
103711	20L	1	20
100190	60L	1	9
100192	208L	1	1

TRH 97
סוג שמן: שמן מינרלי



אישור יצרן:

JOHNDEERE J20C/J20D ; JICASE MS1210/MS1209 ; JICASE MS1207/MS1206 ; JICASE MS1205/MS1204 ; JICASE IHB6 ; NH FNHA-2-C-201.00 ; FORD M2C 86B/86C ; FORD M2C 134D/41B ; FORD M2C 48B/53A ; MF1110/MF1127 MF1129A/MF1135 ; MF1141/MF1143 ; MF1145 ; WHITE FARM Q-1826 ; WHITE FARM Q-1802 ; WHITE FARM /Q-1766 ; WHITE FARM Q-1705 ; ALLISON C4 CATERPILLAR TO-2



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102987	1L	6	624

A3 AIR FILTER OIL
 סוג שמן: נזל A3 לשימון מסנני אוויר MOTUL 1L



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104880	300ML	12	1872

DIESEL SYST CLEAN
 תיאור: תוסף ניקוי מערכת דלק מנוע דיזל MOTUL 300ML



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104975	300ML	12	1872

ENGINE CLEAN AUTO
 תיאור: תוסף ניקוי מנוע פנימי פלאש MOTUL 300ML



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104877	300ML	12	1872

FUEL SYST CLEAN AUTO
 תיאור: תוסף ניקוי מערכת דלק מנוע בנזין MOTUL 300ML



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100914	1L	6	624

A3 AIR FILTER OIL
 סוג שמן: נוזל A3 לשימון מסנני אוויר 1L MOTUL



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100912	400G	24	
100914	19KG	1	20

GREASE 100
 תיאור: גריז רב שימושי



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
105503	400ML	12	

P1 CARBU CLEAN
 תיאור: ספריי לניקוי קרבורטור



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102990	300ML	12	

P3 TYRE REPAIR
 תיאור: ספריי תיקון פנצ'ר



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
107815	300ML	12	1872

SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL

תיאור: תוסף ניקוי מערכת דלק
מנוע דיזל 300ML MOTUL



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
107810	300L	12	1872

SYSTEM KEEP CLEAN

תיאור: תוסף ניקוי מערכת דלק
מנוע דיזל 300ML MOTUL



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100903	1KG	12	624
100905	19KG	1	20
100902	400ML	24	

TOP GREASE 200

תיאור: גריז ליטיום
אישור יצרן: NLGI 2



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100932	400ML	24	

TP AGRI GREASE 50kg

תיאור: גריז 2 טמפ' גבוהה
אישור יצרן: NLGI 2



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106399	1L	12	624
104002	20L	1	20

MULTI HF
 תיאור: שמן הידראולי VW
 - ירוק




מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104271	20L	1	20

RUBRIC HV 68 20L
 תיאור: שמן הידראולי 20L
 MOTUL ISO68
 סוג שמן: שמן סינטטי מלא



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
103688	20L	1	20
100156	60L	1	9
100158	208L	1	1

TEKMA NORMA 10W
 תיאור: שמן הידראולי מינרלי
 מפרט: API CF / SF



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
106227	250ML	12	2496
102718	500ML	12	1248
105835	1L	12	624
104247	5L	4	132
103830	20L	1	20

DOT 3 & 4

תיאור: נוזל בלמים



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100950	500ML	12	1248
105836	1L	12	624
100952	5L	4	132

DOT 5.1

תיאור: שמן בלמים
סוג שמן: שמן סינטטי מלא

אישור יצרן:

FMVSS 116 ; DOT 5.1 ; DOT 4 ; DOT 3 ; SAE J 1703 ; ISO 4925(5.1, 4, 3)



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
100948	500ML	12	624

RBF 600

תיאור: שמן בלמים
סוג שמן: שמן סינטטי מלא

אישור יצרן:

FMVSS 116 DOT 4 ; SAE J1703 ; ISO 4925



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
101666	500ML	12	624

RBF 660 FACTORY LINE

תיאור: שמן בלמים
סוג שמן: שמן סינטטי מלא

אישור יצרן: SAE J1703 ; FMVSS 116 DOT 4



כמות במשטח	כמות באריזה	גודל	מק"ט	E3 WHEEL CLEAN 12X0.400L
	12	400L	102998	תיאור: ספריי E3 לניקוי והסרת שומן מחישוקים MOTUL 400ML



כמות במשטח	כמות באריזה	גודל	מק"ט	P2 BRAKE CLEAN
	12	400ML	102989	תיאור: ספריי P2 לניקוי בלמים 400ML MOTUL



כמות במשטח	כמות באריזה	גודל	מק"ט	BRAKE CLEAN CONTACT CLEANER
-	12	400ML	101917	תיאור: ניקוי בלמים
20	1	20L	102671	



כמות במשטח	כמות באריזה	גודל	מק"ט	SHINE & GO SILICON
	12	400ML	101918	תיאור: ספריי סקאי 400ML MOTUL



מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102927	1L	12	624
102928	5L	4	132
104634	20L	1	20
103700	60L	1	9

INUGEL EXPERT -37°C

תיאור: נוזל קירור כחול



אישור יצרן:

ASTM D3306/D4656; BS 6580; AFNOR NFR 15-601; SAE J1034; JASO M325; JIS K2234
KSM 2142; MB 326.0; FIAT 9.55523; CHRYSLER MS-7170; BMW GS 9400; VAG TL-774C
FORD ESD-M97B49-A; VOLVO 128 6083/002; OPEL/GM QL 130

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
104376	1L	12	624
104377	5L	4	132
104378	208L	1	1

INUGEL G13 -37°C

תיאור: נוזל קירור סגול



אישור יצרן:

VW TL 774 J (G13)

מק"ט	גודל	כמות באריזה	כמות במשטח
102923	1L	12	624
102924	5L	4	132
104635	20L	1	20
103704	208L	1	1

INUGEL OPTIMAL -37°C

תיאור: נוזל קירור אדום



אישור יצרן:

(ASTM D3306/D4656; BS 6580; KSM 2142 MB 326.3; VAG TL-774D (=G12); TL-774F (=G12+
RNUR 41-01-001; RNUR S TYPE D; WSS-M97B44-D; SAAB/OPEL/GM 6277M
MAZDA MEZ MN 121D; ROVER; MITSUBISHI

MOTUL

M
AUTOWORKS

Car Range

30

Motul

THE BEST PRODUCT FOR YOUR CAR

אוטוורקס בע"מ | אליעזר בן הורקנוס 5, לוד | 08-9218460 | להזמנות: *2818